



L'Observatoire de la Santé Le Figaro – Weber Shandwick

Date : 25 Novembre 2013

OpinionWay, 15 place de la République, 75003 Paris. Tél : 01 78 94 90 00

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : « L'Observatoire de la Santé Le Figaro – Weber Shandwick », sondage OpinionWay et aucune reprise de l'enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.



Methodologie et échantillon



✓ **1 003 individus âgés de 18 ans et plus.**

Echantillon national représentatif en termes de sexe, d'âge, de catégorie d'agglomération, de région et de catégorie socioprofessionnelle.



✓ **Interrogations en ligne sur système CAWI** (Computer Assisted Web Interview)

Terrain réalisé sur notre panel Newpanel. Panelistes dédommagés en points miles



✓ Le terrain a été réalisé du **13 au 14 novembre 2013**



✓ OpinionWay rappelle que les résultats de ce sondage doivent-être lus en tenant compte des marges d'incertitude : **de 1 à 3 points au plus pour un échantillon de 1 000 répondants.**



✓ OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la **norme ISO 20252**

Résultats



1

Opinion sur le déficit de la Sécurité Sociale



Les fraudes et abus perçus comme la première cause du déficit de la Sécurité Sociale



1003
individus


Question : Selon vous, à quoi le déficit de la Sécurité Sociale est-il principalement dû ?

(En 1^{er}, en 2^{ème} et en 3^{ème})

En %

■ En 1er ■ En 2ème ■ En 3ème

Total des 3
citations




Près d'1 Français sur 2 souhaite une réduction du déficit pour préserver les générations futures



1003
individus

Question : Selon-vous, est-il important de réduire le déficit de la Sécurité Sociale ?



Le développement de la chirurgie ambulatoire : 1^{er} moyen pour diminuer le déficit



1003
individus

Question : Selon-vous, comment peut-on diminuer le déficit de la Sécurité Sociale en France ?

(En 1^{er}, en 2^{ème} et en 3^{ème})


■ En 1^{er}

■ En 2^{ème}

■ En 3^{ème}


Total des 3
citations

En développant la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire les actes chirurgicaux pratiqués à l'hôpital permettant la sortie le jour même afin de réduire le nombre d'hospitalisations



69%

En recourant aux génériques systématiquement




53%

En limitant la durée d'hospitalisation dans les établissements hospitaliers traditionnels grâce à l'hospitalisation à domicile




56%

En déremboursant totalement les médicaments qui sont considérés comme peu efficaces




42%

En multipliant les campagnes d'information et de sensibilisation (ex. ' Les antibiotiques, c'est pas automatique')



40%

En affichant le niveau d'efficacité des médicaments (Service Médical Rendu) sur les boîtes




36%

Seul 1 Français sur 2 approuverait l'application du système du tiers payant aux médecins



1003
individus

Question : Le gouvernement envisage d'appliquer le principe du tiers payant chez le médecin, ce qui veut dire que le patient n'aurait plus à payer sa consultation et que le médecin serait directement payé par la Sécurité Sociale. Selon vous est-ce une bonne idée ?



2

La surconsommation de médicaments




La surconsommation de médicaments : un sujet clivant



1003
individus

Question : Selon vous la surconsommation de médicaments (évaluée à 40% selon la direction des Recherches et des Statistiques) est-elle due à un système de remboursement trop généreux ?




Les 2/3 des répondants déclarent toujours respecter les ordonnances du médecin



1003
individus

Question : En général, est-ce que vous prenez tous les médicaments inscrits sur l'ordonnance que vous délivre votre médecin



Le trop grand nombre de médicaments : principal frein au suivi de l'ordonnance



345
individus

Question : Si non, quelle en est la raison principale ?

Base : Individus ne prenant pas toujours l'intégralité du traitement prescrit par le médecin

